

العلوم

7

الصف السابع

الفصل الدراسي الثاني



كتاب
العلوم
للسنة
الدراسية
الثانية
العام
الجديد



العلوم

الصف السابع - كتاب الأنشطة والتمارين

الفصل الدراسي الثاني

7

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

فدوى عبد الرحمن عويس

د. آيات محمد المغربي

د. أحمد محمد عوض الله

روناهي «محمد صالح» الكردي (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسُرُّ المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (7/2020)، تاريخ 1/12/2020 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (160/2020)، تاريخ 17/12/2020 م بدءاً، من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 281 - 7

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:
(2022/4/1859)

375,001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

العلوم: الصف السابع: الفصل الثاني (كتاب الأنشطة والتمارين) / المركز الوطني لتطوير المناهج. ط 2؛ مزيدة ومنقحة.-
عمان: المركز، 2022
(60) ص.

ر.إ.: 2022/4/1859

الواصفات: تطوير المناهج / المقررات الدراسية / مستويات التعليم / المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Lecnsing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

م 1441 هـ / 2020

م 2022

الطبعة الأولى

أعيدت طباعته

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	النشاط	رقم الصفحة	النشاط
33	تجربة الدرس (2): توصيل المقاومات على التوازي والتوازي		الوحدة 6: الحموض والقواعد
36	استقصاء علمي: بطارية الليمون	4	استكشف: تصنيف الحالات إلى حمضية وقاعدة
39	أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS	6	تجربة الدرس (1): الكشف عن حمضية أو قاعدية مسحوق الخبز
	الوحدة 9: السلوك والتكيف	7	تجربة الدرس (2): تصنيف الكواشف
42	استكشف: كيف تحافظ دودة الأرض على حياتها؟	9	تجربة الدرس (2): استخدام الكاشف العام
44	تجربة الدرس (1): سلوك الأسماء	11	استقصاء علمي: تأثير المطر الحمضي في إنبات البذور
45	تجربة الدرس (2): كيف تتكيف بعض الحيوانات؟	15	أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS
46	تجربة الدرس (3): نحن علماء الأحفير		الوحدة 7: الضوء
48	استقصاء علمي: أثر الضوء في حجم أوراق النبات	17	استكشف: اختلاف موجات الضوء في طاقتها
51	أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS	19	تجربة الدرس (1): نمذجة قانون الانعكاس
	الوحدة 10: البيئة	21	تجربة الدرس (2): الخيال المتكون لجسم مرأة مقعرة
53	استكشف: كيف تغير الأنظمة البيئية؟	23	استقصاء علمي: التحكم في مسار الضوء
55	تجربة الدرس (1): هل تترجع المياه العذبة والمالحة؟	26	أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS
56	استقصاء علمي: تنقية الماء		الوحدة 8: الكهرباء
59	أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS	29	استكتشف: التجاذب والتنافر الكهربائي
		31	تجربة الدرس (1): الشحن باللحث

تصنيفُ المحاليل إلى حَمْضِيَّةٍ وَقَاعِدِيَّةٍ

الهدف: أصنِّفُ المحاليل إلى حَمْضِيَّةٍ وَقَاعِدِيَّةٍ؛ حسبَ تأثيرِها في لونِ ورقةِ تبَاعِ الشمسيِّ.

المواد والأدوات:

عصيرُ الليمونِ، عصيرُ برتقالٍ، محلولُ سائلِ تنظيفِ الأطباقِ، خلٌّ، لبنٌ، منقوعُ الميرميةِ، منقوعُ القرفةِ، كؤوسٌ، قطارةٌ، أوراقٌ تبَاعِ شمسيٌّ حمراءُ وزرقاءُ، ماءُ مقطَّرٌ.


إرشاداتُ السلامة:

احذرُ مِنْ تذوّقِ أيِّ مِنَ المحاليلِ.

خطواتُ العملِ:



1. **الاِحْظُ:** أضيفُ باستخدَام القطارة قطرةً مِنْ عصير الليمونِ إلى ورقةِ تبَاعِ شمسيِّ حمراءَ، وأخرى إلى ورقةِ زرقاءَ وأسجّل ملاحظاتي، ثم أغسلُ القطارة جيدًا بالماءِ المقطَّرِ، وأضيفُ باستخدَامها قطرةً مِنْ محلولِ سائلِ تنظيفِ الأطباقِ إلى ورقةِ تبَاعِ شمسيِّ حمراءَ، وأخرى إلى ورقةِ زرقاءَ وأسجّل ملاحظاتي.



2. **أَقَارُنُ:** أكررُ الخطوة (1) باستخدَام قطرةٍ مِنْ مادَّةٍ مِنَ الموادِ الأخرى، وأقارنُ تغييرَ لونِ ورقِ تبَاعِ الشمسيِّ بالنتائجِ التي حصلتُ عليها في الخطوة (1).

العينة	لون ورقة تباع شمس حمراء	لون ورقة تباع شمس زرقاء
عصير الليمون (عينة ضابطة للحمض)		
محلول سائل التنظيف (عينة ضابطة لقواعد)		
عصير البرتقال		
الخل		
اللبن		
منقوع الميرمية		
منقوع القرفة		

3. أصنف محاليل المواد السابقة إلى حمضية وقواعدية.

محاليل قاعدية	محاليل حمضية

4. أستنتج خاصية تميز المحاليل الحمضية عن المحاليل القاعدية.

التفكير الناقد:

أفسّر عدم تغيير لون ورقي تباع الشمس الحمراء والزرقاء؛ عند إضافة قطرة من محلول ملح الطعام إليهما.



الكشف عن حمضية أو قاعدية مسحوق الخبز

الهدف: أستقصي تأثير مسحوق الخبز، في لون ورقة تباع الشمس.



المواد والأدوات:

مسحوق الخبز، ماء، كأس زجاجية، ملعقة، أوراق تباع شمس حمراء وزرقاء.

خطوات العمل:

1. أضع في الكأس الزجاجية (50 mL) من الماء، وأضيف إليها ملعقة كبيرةً من مسحوق الخبز.
2. **الاحظ:** أغمس ورقي تباع الشمس الحمراء والزرقاء في محلول، وأدون ملاحظاتي.
3. أقارن بين تغير لون ورقة تباع الشمس الحمراء والزرقاء.

لون ورقة تباع الشمس الزرقاء	لون ورقة تباع الشمس الحمراء

التحليل والاستنتاج:


- أفسر تغير لون ورقة تباع الشمس؛ عند إضافة مسحوق الخبز إليها.

تصنيف الكواشف

الهدف: أصنف الكواشف إلى طبيعية وصناعية؛ حسب مصدر كل منها.

المواد والأدوات:

منقوع الملفوف الأحمر، أوراق تباع شمسٍ حمراء وزرقاء، خل أبيض، محلول سائل غسل اليدين، أنابيب اختبار عدد (6)، قطارة.



إرشادات السلامة:

احذر من تذوق المواد، وأغسل يديك بعد الانتهاء من العمل.

خطوات العمل:

1. **الاحظ:** أرقم أنابيب الاختبار من (1 - 3)، ثم أضع في كل منها (5 mL) من منقوع الملفوف الأحمر، وأترك الأنوب (1) عينةً ضابطةً للتجربة، ثم ألاحظ لون منقوع الملفوف في العينة الضابطة.

2. **أجرب:** أضيف إلى الأنوب (2) قطرةً من الخل الأبيض، وأقارن لون منقوع الملفوف في الأنوب (2) بلونه في العينة الضابطة، وأدون ملاحظاتي.

3. **أجرب:** أضيف إلى الأنوب (3) قطرةً من محلول سائل غسل اليدين، وأقارن لون منقوع الملفوف في الأنوب (3) بلونه في العينة الضابطة، وأدون ملاحظاتي.

4. **أجرب:** أضيف قطرةً من الخل الأبيض إلى ورق تباع شمسٍ حمراء، وأخرى إلى ورق تباع شمسٍ زرقاء.

5. **الاحظ التغيير** في لون ورقتي تباع الشمس، وأدون ملاحظاتي.

6. **أكرر الخطوتين** 4 و 5 باستخدام محلول سائل تنظيف غسل اليدين.

7. **الاحظ التغيير** في لون ورقتي تباع الشمس، وأدون ملاحظاتي.

لون منقوع الملفوف	لون ورقة تباع الشمس الزرقاء	لون ورقة تباع الشمس الحمراء	المادة
			سائل غسل اليدين
			الخل الأبيض

التحليل والاستنتاج:

1. أُقارن بين منقوع الملفوف الأحمر وورق تباع الشمس من حيث مصدر كلّ منهما، وتأثير إضافة الحمض والقاعدة في لونهما.

ورق تباع الشمس	منقوع الملفوف الأحمر	وجه المقارنة
		المصدر
		لونه عند إضافة الحمض
		لونه عند إضافة القاعدة

2. أفسّر: أستخدم عينة ضابطة في التجربة.



استخدام الكاشف العام

الهدف: أصنف المحاليل إلى حمضية وقاعدة؛ باستخدام الكاشف العام.

المواد والأدوات:

كؤوس زجاجية عدد (7)، مِهْبَر مدرّج، قطارة، الكاشف العام، عصير ليمون، خل، محلول حمض الهيدروكلوريك المُخفّف، ماء مقطر، محلول مُنظّف الزجاج، محلول مسحوق الخبيز، محلول هيدروكسيد الصوديوم.



إرشادات السلامة:

احذر في أثناء التعامل مع المواد الكيميائية.

خطوات العمل:

- أرقم الكؤوس من (1 - 7)، وأكتب اسم كل مادة مستخدمة في التجربة في ملصق مستقل، وأثبت كلا منها على كأس.
- أضيف (5 mL) من كُل مادة - باستخدام المِهْبَر المدرّج - إلى الكأس المخصصة لها.
- الاحظ: أضع - باستخدام القطارة - قطرة من عصير الليمون على ورقة الكاشف العام، وأدون ملاحظتي.
- أقارن اللون الذي ظهر على ورقة الكاشف العام بالألوان الموجودة في الدليل القياسي على علبة الكاشف، وأدون قيمة pH.
- أغسل القطارة جيداً، وأكرر الخطوات من (3 - 5) لكل مادة من المواد، وأدون ملاحظاتي وقيم pH، وأنظم بياناتي في جدول.

pH قيمة	اللون على ورقة الكاشف العام	اللون الموجود في الدليل القياسي على علبة الكاشف	المادة
			عصير الليمون
			الخل
			حمض الهيدروكلوريك المخفف
			ماء مقطّر
			محلول منظف الزجاج
			محلول مسحوق الخبز
			محلول هيدروكسيد الصوديوم

التحليل والاستنتاج:

1. أرتّب المواد تصاعدياً حسب قيم pH.

2. أصنف المواد إلى حمضية وقاعدة ومتعدلة.

مواد متعدلة	مواد قاعدية	مواد حمضية

3. أقارن بين الكاشف العام والكاشف الأخرى.

تأثير المطر الحمضي في إنبات البذور



سؤال الاستقصاء:

تحتاج عملية إنبات البذور إلى الماء الذي تمتصه الجذور من التربة، ومن أهم مصادره مياه الأمطار التي تُعد من المحاليل الحمضية الضعيفة؛ لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 الذي يتفاعل مع بخار الماء في الهواء الجوي فيتكون حمض الكربوني، وتزداد حموضة ماء المطر بانخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني pH. فهل يؤثر التغيير في قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه في عملية إنبات البذور؟

المواد والأدوات:

أنابيب اختبار من الحجم الكبير عدد (5)، حامل أنابيب اختبار، مِنْبَارٌ مدرج (25 mL)، علب بلاستيكية في داخل كل منها طبقة رقيقة من القطن، ماء مقطر (60 mL)، خل أبيض (20 mL)، ملوّن طعام، ماصة، الكاشف العام أو جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني، 100 بذرة من العدس، ملصقات، أقلام ملوّنة.

إرشادات السلامة:

- أرتدي النظارات الواقية والقفافيز.
- احذر عند التعامل مع المحاليل الحمضية، وإذا لامست الجلد أحرص على غسل المنطقة الملوثة بها مباشرةً بالماء.
- اغسل يديك عند الانتهاء من العمل.

الهدف: أصمم تجربة لمعرفة تأثير قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه في إنبات البذور.

خطوات العمل (الجزء A: تحضير محليل مخففة من الخل):

- أرقّ أنابيب الاختبار من (1 - 5) ثم أضيف (20 mL) من الخل الأبيض إلى أنبوب الاختبار (1)، باستخدام المِنْبَار المدرج، وأضيف إليه (4) قطرات من ملوّن الطعام.

2. أُجْرِبُ: أُضِيفُ (15 mL) مِنَ الماءِ المقْطُرِ إِلَى أَنابِيبِ الاختبارِ مِنْ (2 – 5); باسْتِخْدَامِ الْمِخْبَارِ الْمَدْرَجِ.
3. أَنْقُلُ باسْتِخْدَامِ الْمَاصَّةِ (5 mL) مِنْ مَحْتَوِيَاتِ الْأَنْبُوبِ (1) إِلَى الْأَنْبُوبِ (2)، ثُمَّ أَرْجُّ الْأَنْبُوبَ جِيدًا.
4. أُكْرِرُ الْخُطُوَّةَ (3) بِنَقلِ (5 mL) مِنْ مَحْتَوِيَاتِ الْأَنْبُوبِ (1) إِلَى الْأَنْبُوبِ الَّذِي يَلِيهِ، وَهَكُذا تِبَاعًا.
5. أَقْيَسُ -بَاسْتِخْدَامِ الْكَاشِفِ الْعَامِ- الرَّقْمَ الْهَيْدِرُوجِينِيَّ pH لِكُلِّ مَحْلُولٍ فِي أَنابِيبِ الاختبارِ (1 – 5)، وَأَنْظُمُ نَتَائِجِيَّ فِي جَدْوَلٍ.

رَقْمُ الْأَنْبُوبِ الْأَخْتَبَارِ	pH
	1
	2
	3
	4
	5



خطواتُ العملِ (الجزءُ B؛ تأثِيرُ الرَّقْمِ الْهَيْدِرُوجِينِيَّ لِلْمَاءِ فِي إِنْبَاتِ الْبَذُورِ):

1. أَصْوَغُ فَرْضَيَّةً أَصِيفُ فِيهَا عَلَاقَةً قِيمَةً الرَّقْمِ الْهَيْدِرُوجِينِيَّ لِلْمَاءِ (pH) بِمَعْدُلِ إِنْبَاتِ الْبَذُورِ.
-
2. أَرْقَمُ الْعَلَبَ الْبَلاسْتِيكِيَّةَ مِنْ (1 – 5).
3. أَضْبَطُ الْمُتَغَيِّرَاتِ: أُوْزِّعُ بَذُورَ الْعَدَسِ فِي الْعَلَبِ الْبَلاسْتِيكِيَّةِ بِالتساوِي.
4. أُجْرِبُ: أُضِيفُ إِلَى الْعَلَبَةِ (1) (5 mL) مِنْ مَحْلُولِ الْأَنْبُوبِ (1)، وَإِلَى الْعَلَبَةِ (2) (5 mL) مِنْ مَحْلُولِ الْأَنْبُوبِ (2) وَهَكُذا.

5. أُراقب يومياً عدد البذور التي يحدث لها إنبات في كلّ عملية لمدة أسبوع.

6. أنظم ملاحظاتي في جدولٍ.

اليوم	عدد البذور التي حدث لها إنبات
الأول	
الثاني	
الثالث	
الرابع	
الخامس	
ال السادس	
السابع	

التحليل والاستنتاج والتطبيق:

1. أفسّر استخدامي ملوّن طعام في أنبوب الاختبار (1) في الجزء (A)؟

2. أحدد المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة في التجربة في الجزء (A) والجزء (B)؟


3. أقدم دليلاً على حدوث عملية إنبات البذور.

4. ماذا تمثل المحاليل التي أضفتها للبذور؟

5. أستخدم الأرقام: أحسب النسبة المئوية للبذور التي حدثت لها عملية إنبات في كل علبة، وأدون نتائجي.

رقم العلبة	النسبة المئوية
5	
4	
3	
2	
1	

6. أمثل بيانيًا العلاقة بين قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للمحلول، والنسبة المئوية للبذور التي حدث لها إنبات.



7. أقارن نتائجي بصحّة الفرضية التي كونتها.

التواصل


أشار لك زملائي / زميلاتي نتائجي وتوقعاتي، وأين سبب الاختلاف إن وجد.



أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS

1. إذا تفاعل (2 mL) من محلول حمض الهيدروكلوريك مع (2 mL) من محلول هيدروكسيد الصوديوم لهما التركيز نفسه، فما نوع المادة الناتجة؟ أصف كيف يمكنني التحقق من إجابتي بالتجربة العملية.

2. قاس أحد الطلبة قيمة pH لمحلول (X) في أثناء إضافة حجوم مختلفة من المحلول (Y) إليه تدريجياً، ومثل البيانات التي حصل عليها كما في الرسم البياني الآتي:



أ) ما نوع المحلول (X) قبل إضافة المحلول (Y) ? أقدم دليلاً لإجابتي.

ب) أصفُ التغييراتِ في قيمة pH في أثناء إضافة حجوم مختلفةٍ من المحلول (Y) إلى المحلول (X).

ج) عند إضافة (25 mL) من المحلول (Y)، ما قيمة pH للمادة الناتجة؟ ما نوعه؟

د) ما تأثيرُ المحلول (Y)؟ (حمضي أم قاعدي؟)؟ أفسّر إجابتي.

3. في أثناء تنفيذ نشاطٍ في مختبرِ العلوم، انسكبَ محلولُ الحمضِ على أرضِ المختبر. كيف يمكنني إزالته من دون استخدام الماء؟

4. أجرتْ مجموعة طالباتِ اختباراتٍ عدّة لـ (3) محليلٍ لتصنيفها إذا كانتْ خاللاً أو مادّة تنظيفٍ أو ملحَ طعام؛ وذلك باستخدام (3) أوراقٍ من ورقِ تباع الشمس ذاتِ لونٍ واحدٍ في كُل خطوةٍ. وباستخدام مفتاح التصنيف، استطاعتِ الطالباتُ تصنيفَ المحلول. أصفُ الخطواتِ التي قامتْ بها الطالباتُ لتصنيفِ المحلول إلى خالٍ، وما دمة تنظيفٍ، وملحٍ طعامٍ.

اختلافُ موجاتِ الضوءِ في طاقتِها

الهدفُ: أستنتجُ اختلافَ موجاتِ الضوءِ في طاقتِها.

الموادُ والأدواتُ:

منشورٌ، حاملٌ لتشييتِ المنشور، قطعةٌ كرتونٌ بيضاءٌ، مقياسٌ درجةٌ حرارةٌ كحوليٌّ عددُ (3)، شريطٌ لاصقٌ، طاولةٌ صغيرةٌ، قلمٌ تخطيطٌ أسودٌ.

إرشاداتُ السلامةِ:

أحذرُ منَ النظرِ إلى أشعةِ الشمسِ مباشرةً.

خطواتُ العملِ:

- أثبتتُ باستخدام الشريطِ الاصق قطعةَ الكرتونِ البيضاءَ على سطحِ الطاولةِ الصغيرةِ، حيث تكونُ معرضاً لأشعةِ الشمسِ. (يمكنُ استخدامُ ضوءِ أبيضٍ إذا كانَ الجوُ غائماً).
- أستخدمُ قلمَ تخطيطٍ أسودَ في تظليلِ مستودعِ الكحولِ لـكُل مقياسِ درجةٌ حرارةٌ.
- أقيسُ درجةَ الحرارةِ الابتدائيةِ لـكُل مقياسِ درجةٌ حرارةٌ، وأدونُها في الجدولِ.
- أجربُ: أثبتتُ المنشورَ على الحاملِ حيث يكونُ مواجهًا للشمسِ، بطريقةٍ تضمنُ وصولَ ألوانِ الضوءِ المختلفةِ إلى قطعةِ الكرتونِ البيضاءِ.
- الاحظُ تحللاً الضوءِ عندَ مرورِه عبرَ المنشورِ إلى ألوانِ مختلفةِ.
- أثبتتُ مقاييسَ درجةَ الحرارةِ على قطعةِ الكرتونِ البيضاءِ؛ باستخدامِ الشريطِ الاصقِ، حيث يكونُ مستودعُ الكحولِ لـكُل منها واقعاً على لونٍ منْ ألوانِ الضوءِ.

7. انتظر لمدة $\min(5)$ ، ثم أدون قراءة كل مقياس درجة حرارة ولون الضوء الذي يصله في الجدول.

8.لاحظ ارتفاع درجة حرارة كل منطقة معرضة للضوء.

اللون الثالث	اللون الثاني	اللون الأول	
			درجة الحرارة الابتدائية
			درجة الحرارة النهاية

التفكير الناقد:

أفسّر سبب تفاوت قراءة مقاييس درجة الحرارة؛ عند تعرّضها لألوان الضوء المختلفة.

الهدف: أستقصي قانوني الانعكاسِ عملياً.

المواد والأدوات:

مصدر ضوء ليزر، مرآة مستوية مثبتة على قاعدة خشبية، منقلة كبيرة، ورقة A4 بيضاء، طاولة، شريط لاصق.

إرشادات السلامة:

أحذر من توجيه شعاع الليزر إلى العين.

خطوات العمل:

1. أثبتت الورقة البيضاء على الطاولة؛ باستخدام الشريط اللاصق.

2. أجرب: أضع المنقلة على الطاولة فوق الورقة البيضاء، وأثبتها عليها باستخدام الشريط اللاصق.

3. أثبتت المرآة المستوية على الخط المستقيم للمنقلة، حيث تقع نقطة منتصف المرآة فوق نقطة منتصف المنقلة.

4. أضع إشارة على الورقة البيضاء عند الزاوية (90°).

5. أوجه شعاع الليزر نحو المرآة حيث يسقط عليها عند نقطة المنتصف، وأقيس مقدار زاوية السقوط باستخدام المنقلة، وأدونها في الجدول.

6. ألاحظ انعكاس شعاع الليزر عن سطح المِرآة، وأقيس مقدار زاوية الانعكاس، وأدونها في الجدول.

7. أكرر الخطوتين السابقتين 5 مرات بزوايا سقوط مختلفة في كل مرّة، وأدون النتائج في الجدول.

المحاولة	زاوية السقوط	زاوية الانعكاس	2	3	4	5

التحليل والاستنتاج:

1. أستنتج: ألاحظ المستوى الذي يقع عليه الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المُقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط، وعلاقته بمستوى سطح المِرآة، ثم أستنتج العلاقة بينها.

2. أحلل قيم كل من زاوية السقوط وزاوية الانعكاس في الجدول، وأستنبط قانون الانعكاس الثاني.

الخيال المتكونُ لجسمٍ في مرآةٍ مُقعرةٍ



الهدف: أتوصلُ إلى العلاقةِ بينَ صفاتِ الخيالِ، وموقعِ الجسمِ أمامَ المرأةِ المُقعرةِ.

المواد والأدوات:

شمعةٌ، مسطرةٌ، مرآةٌ مُقعرةٌ معروفةُ البُعدِ البؤريّ، حاملٌ للمرأةِ، قطعةٌ كرتونٌ مربعةٌ تعملُ بوصفِها حاجزاً.

إرشاداتُ السلامة:

احذرُ منِ اقترابِ لهبِ الشمعةِ منْ وجهيِ.

خطواتُ العملِ:

- أثبتْ المرأةَ المُقعرةَ على الحاملِ الخاصِّ بها.
- أدونْ قيمةَ البُعدِ البؤريّ (f) للمرأةِ المُقعرةِ في الجدولِ.
- في كُلِّ مرّةٍ، أدونْ في الجدولِ بُعدَ الجسمِ (x) والخيالِ (u) عنِ المرأةِ.
- أجربُ: أضعُ الشمعةَ عندَ نقطةٍ مقابلَ المرأةِ، حيثُ يكونُ بعدها أقلَّ منَ البُعدِ البؤريّ.
- الاحظُ الخيالَ المتكونَ في المرأةِ. هل يتوافقُ على الحاجزِ؟

6. الاحظُ أبعادَ الخيالِ. هل هيَ أكبرُ أمَّ أصغرُ منْ أبعادِ الجسمِ؟

7. الاحظُ الخيالَ. هل هوَ مقلوبٌ أمَّ معتدلٌ؟

8. أدونْ في الجدولِ صفاتِ الخيالِ المتكونِ.

9. أجربُ: أضعُ الشمعةَ على بُعدٍ يساوي البُعدِ البؤريَّ منَ المرأةِ، وألاحظُ صفاتِ الخيالِ المتكونِ، ثم أدونْ ملاحظاتي في الجدولِ.

10. أُجربُ: أضع الشمعة على بُعد أكبر من البُعد البؤري، وأقل من ضعفي البُعد البؤري، وألاحظ صفات الخيال المتكوّن، ثم أدون ملاحظاتي في الجدول.

11. أُجربُ: أضع الشمعة على بُعد يساوي ضعفي البُعد البؤري، وألاحظ صفات الخيال المتكوّن، ثم أدون ملاحظاتي في الجدول.

12. أُجربُ: أضع الشمعة على بُعد أكبر من ضعفي البُعد البؤري، وألاحظ صفات الخيال المتكوّن، ثم أدون ملاحظاتي في الجدول.

13. أدون في المكان المناسب من الجدول قيم مقلوب كُلٌّ من (x) ، (y) ، (f) .

نوع المرأة: مقعرة البعد البؤري (f) =							
$\frac{1}{f}$	$\frac{1}{y} + \frac{1}{x}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{x}$	بعد الخيال عن المرأة (y)	بعد الجسم عن المرأة (x)	صفات الخيال	موقع الجسم
							قبل البؤرة
							على البؤرة
							بين البؤرة والمركز
							على المركز
							بعد المركز

التحليل والاستنتاج:

1. أقارن بين صفات الأخيلة المتكوّنة في الحالات جميعها.

2. أستنتج العلاقة بين موقع الجسم وصفات الخيال المتكوّن له.

3. أستنتج العلاقة بين مجموع مقلوب (x, y) ومقلوب (f) .



التحكّم في مساري الضوء

سؤال الاستقصاء :

بعض البيوت لا تصلُّها أشعة الشمس المبasherة. فهل يمكن استخدام المرآيا لإيصال الضوء إلى هذه البيوت؟

المواد والأدوات:

علبة من الكرتون المقوى، مرآيا مستوية مستطيلة عدد (2)، منقلة، قلم رصاص، مسطرة، مصباح يدوّي، مصباح ليزر، معجون ألعاب، مقص، قطعة كرتون صغيرة عدد (2).

إرشادات السلامة:

- أتجنب النظر إلى مصدر الضوء مباشرةً.
- انتبه عند مسك المرآيا المستوية من حوافها الحادة.
- أحذر عند استخدام المقص.

الأهداف:

- أتحكّم في مساري شعاع ضوئي.
- أصمّ ممراً ضوئياً لإيصال الضوء إلى منطقة معتمة.
- أفسّر نتائج الاستقصاء.

أصوغ فرضيتي:

تعكس المرآيا الأشعة الضوئية، حيث توصلُها إلى منطقة لم تكن قادرة على الوصول إليها من دون المرآيا.

حل المشكلة:

بناءً متاهة ضوئية تعمل على تغيير مساري الضوء، وإيصاله إلى المكان المطلوب.

خطوات العمل:

- أثّقُ علبة الكرتون المقوّى في جانبيِن متقابلينٍ مُحدّثاً فتحتَينِ مختلفتينِ باستخدامِ المقصّ، مُراعيًّا أنْ تكونا عَلَى الارتفاعِ نفسهِ مِنْ قاعدةِ العلبةِ، وألا تكونَ إحداهُما مقابلَ الأخرىِ، إذ تعمَلُ إحداهُما مدخلًا للضوءِ والأُخرى مخرجاً لها.
- أثبّتُ إحدى قطعَي الكرتون الصغيرة عموديًّا عَلَى قاعدةِ العلبةِ باستخدامِ المعجونِ، حيثُ تحجّبُ وصولَ الضوءِ مباشرةً بينَ الفتحتَينِ.
- أثبّتُ إحدى المراتيَن المستويَتَين عَلَى أحدِ جانبيها الطويليَن عموديًّا عَلَى قاعدةِ العلبةِ باستخدامِ المعجونِ مقابلَ الفتاحةِ التي سيدخلُ منها الضوءُ.
- أقيسُ زاويةَ سقوطِ الشعاعِ الضوئيِّ باستخدامِ المِنْقلةِ لتكونَ (45°) .
- أثبّتُ المرأةَ الأُخري في طريقِ الشعاعِ المنعكسِ، حيثُ يسقطُ عليها بزاويةِ (45°) .
- أعطيَ العلبةَ، وأثبّتُ قطعةَ الكرتون الصغيرة خارجَها في مواجهةِ المخرج لتعملَ بوصفِها حاجزاً.

اختبارُ الحلّ:

- الاحظُّ خروجَ الشعاعِ الضوئيِّ مِنَ الفتاحةِ الثانيةِ مِنْ عدمِهِ.

.....

2. إذا لم يخرج الضوء مِنَ الفتاحةِ الثانية، أدورُ المرأةَ الثانية تدريجيًّا.

التحليلُ والاستنتاجُ والتطبيقُ:

- أفسّرُ تمكّنَ الضوءِ مِنَ النفاذِ مِنَ الفتاحةِ الثانية؛ عَلَى الرغمِ مِنْ وجودِ حاجزٍ بينَها وبينَ الفتاحةِ الأولى.



.....

2. أستنتجُ أهميَّةَ المَرايا المُستويَّةِ.


3. أوضّح إذا كانت النتائج قد تواقفت مع فرضيتي.

التواصل

أقارن توقعاتي ونتائجي بوقوعات زملائي / زميلاتي ونتائجهم.



أسئلة تحاتي الاختبارات الدولية TIMSS



1. الضوء يتحرك أسرع في:


- أ) الهواء.
- ب) الزجاج.
- ج) الماء.
- د) الفراغ.

2. تنظر طالبة خلال جهازبيرسكون كما في الشكل المجاور، أحدد على الشكل مسار الأشعة الضوئية.


3. سقط الضوء على قميص طالب ظهر قميصه باللون الأزرق؛ لأن القميص:


- أ) امتص الضوء الأبيض وحوّل معظمه إلى اللون الأزرق.
- ب) عكس اللون الأزرق وامتص بقية الألوان.
- ج) امتص فقط اللون الأزرق من الضوء.
- د) قام بإشعاع الضوء الأزرق منه.

4. شعاع ضوئي يسقط على مرآة، كما يُبيّنُ الشكل الآتي:



ما الرسم الذي يوضح الاتجاه الصحيح للضوء المنعكس؟





5. وُضِعَتْ شمعةٌ عَلَى قاعِدَةِ ذاتِ خطوطٍ متعامدةٍ أَمَامَ مَرَاةً كَمَا فِي الشَّكْلِ. عَنْدَ أَيِّ نَقْطَةٍ سَيُظْهِرُ انْعَكَاسُ الشَّمْعَةِ؟


6. يُسْتَطِعُ شَخْصٌ مَا وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ مَعْتَمِةٍ أَنْ يَرَى بِوضُوحٍ شَخْصًا آخَرَ فِي الْخَارِجِ فِي النَّهَارِ، بَيْنَمَا لَا يُسْتَطِعُ شَخْصٌ فِي الْخَارِجِ رَؤْيَةَ الشَّخْصِ الْمُوْجُودِ دَاخِلَ الْغُرْفَةِ. لِمَاذَا يَحْدُثُ ذَلِكَ؟

أ) لَا يَوْجُدُ ضَوْءٌ كَافٍ يَنْعَكِسُ عَنِ الشَّخْصِ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْغُرْفَةِ.

ب) لَا تُسْتَطِعُ الأشْعَةُ الضَّوئِيَّةُ الْمَرْوَرَ مَرَّتَيْنِ مِنَ النَّافِذَةِ.

ج) لَا يَمْرُضُ الضَّوْءُ الْخَارِجِيُّ مِنَ النَّوَافِذِ.

د) أَشْعَةُ الشَّمْسِ لِيَسْتَ بِشَدَّةِ الْمُصَادِرِ الْأُخْرَى لِلضَّوْءِ.



7. يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ رِسْمًا فَرْشَاءً مَوْضِعَةً عَلَى رَفٍّ أَمَامَ مَرَاةً مَسْتَوِيَّةً. أَرْسِمُ صُورَةَ الْفَرْشَاءِ كَمَا أَرَاهَا فِي الْمَرَاةِ. لِمَسَاعِدَتِي؛ أَسْتَخْدُمُ أَنْمَاطَ الْخَطُوطِ الْمُبَيِّنَةِ عَلَى الرَّفِّ.

8. كَانَتْ إِلَهَامٌ تَنْظُرُ مِنْ نَافِذَتِهَا فِي لَيْلَةٍ عَاصِفَةٍ، فَشَاهَدَتْ بِرْقًا ثُمَّ سِمِعَتْ رَعْدًا بَعْدَ ثُوانٍ قَلِيلَةٍ. أُفْسِرُ لِمَاذَا شَاهَدَتِ الْبَرْقَ قَبْلَ سِمَاعِ الرَّعْدِ.

٩. لماذا تكونُ مِرآة السيارة الجانبيَّات مُحدَّبتَيْن، بينما تكونُ المِرآة الموجوَّدة أمام السائق مستويَّة؟
١٠. بماذا يتصفُ ظلُّ الجسم؟
- أ) يتكونُ في جهة مصدر الضوء نفسه.
 ب) يتكونُ في الجهة المعاكسة لجهة مصدر الضوء.
 ج) يتكون عادةً عندما يكونُ الجسم شفافاً.
 د) يكونُ دائمًا في حجمِ الجسم نفسه.
١١. عندما يسقطُ ضوءٌ على سطح مِرآةٍ مستويَّة، ماذا يحدثُ له؟
- أ) ينعكسُ بشكلٍ منتظمٍ.
 ب) ينعكسُ بشكلٍ غير منتظمٍ.
 ج) يتشتَّتُ.
١٢. إنَّ لونَ جسمِ التفاحِ، ما هوَ إلَّا اللونُ نفسهُ لأشعةِ الضوئيَّةِ:
- أ) التي تنتقلُ عبرَ الجسمِ.
 ب) التي يمتُّصُها الجسمُ.
 ج) التي تدورُ حولَ الجسمِ.
١٣. غرفةُ جدرانُها بيضاءُ، أضيئتْ ليلاً بمصباحٍ يعطي لوناً أخضرَ فبدأتْ خضراءٌ. إذا استبدلنا الضوء الأحمر بالأخضر؛ فإنَّ الجدرانَ ستبدو حمراءً. لماذا؟
- أ) لأنَّ الجدرانَ البيضاءَ تعكسُ اللونَ الأحمرَ.
 ب) لأنَّ الجدرانَ البيضاءَ تمتصُ اللونَ الأحمرَ.
 ج) لأنَّ الجدرانَ البيضاءَ تمتصُ اللونَ الأخضرَ.
 د) لأنَّ الجدرانَ البيضاءَ تمتصُ كُلَّ الألوانِ.

التجاذبُ والتنافسُ الكهربائيُّ

الهدفُ: أتوصلُ إلى الشرطِ اللازمِ لحدوثِ عمليّي التجاذبِ والتنافسِ بينَ الشحناتِ.

الموادُ والأدواتُ:

قضيبُ (أبونايت) عددُ (2)، قضيبُ زجاجٍ عددُ (2)، قطعةُ صوفٍ، قطعةُ حريرٍ، قصاصاتٌ ورقٌ، حاملٌ عموديٌّ، خيطٌ، طاولةٌ.

إرشاداتُ السلامةِ:

أحذرُ منَ سقوطِ أدواتِ التجربةِ.

خطواتُ العملِ:

1. أقربُ قضيبَ (أبونايت) إلى قصاصاتِ الورقِ وألاحظُ ما يحدثُ لها، وأدونُ ملاحظاتي.
2. أكررُ الخطوةَ (1) باستخدامِ قضيبِ زجاجٍ، وأدونُ ملاحظاتي.
3. أجرّبُ: أدلّكُ قضيبَ (الأبونايت) بقطعةِ الصوفِ لمدّةٍ كافيةٍ، ثمَّ أقربُهُ منْ قصاصاتِ الورقِ.
4. أكررُ الخطوةَ (3) باستخدامِ قضيبِ الزجاجِ وقطعةِ الحريرِ.
5. أفسّرُ النتائجَ التي حصلتُ عليها، وأدونُ ملاحظاتي.
6. أثبتُ الخيطَ بالحاملِ حيثُ يكونُ متذلّلاً منهُ، وأعلّقُ فيهِ قضيبَ (أبونايت) منْ متصفِهِ.

7. أدلّكُ قضيّبَ (الأبونايت) المعلق بقطعة الصوف لمدّةٍ كافيةٍ .
8. أدلّكُ أحد طرفي قضيّبَ (الأبونايت) الآخر بقطعة الصوف لمدّةٍ كافيةٍ، ثمّ أقربُهُ منْ قضيّبِ (الأبونايت) المعلق.

9. ألاحظُ ما يحدُث، وأدوّن ملاحظاتي .

10. أكرّرُ الخطوات السابقةً نفسَها باستخدَامِ قضيبيِ الزجاج وقطعة الحرير، وأدوّن ملاحظاتي .

11. أجرّبُ: أعلّقُ قضيّبَ الزجاج بالخيط وأدلّكُهُ بالحرير، ثمّ أقربُ منهُ قضيّبَ (الأبونايت)، بعدَ ذلكِ بالصوف، وأدوّن ملاحظاتي .

التفكيرُ الناقدُ:

أفْسَرُ سببَ تنافرِ القضيبَينِ المدلوكَينِ عنْ بعضِهما إذا كانَا مِنَ المادَّةِ نفسِها عندَ تقرِيبِيهِما مِنْ بعضِهما في هذه التجربة، وتجاذبِيهِما إذا كانَا مِنْ مادَّتَيْنِ مختلفَتَيْنِ .

الشحن بالحث

الهدف: أستقصي عملية الشحن بالحث.

المواد والأدوات:

قضيب (أبونايت)، قضيب فلزّي، قطعة صوف، حامل خشبي عمودي، خيط، طاولة، قصاصات ورق.

إرشادات السلامة:

احذر من سقوط أدوات التجربة.

ملحوظة: لضمان نجاح التجربة؛ أتجنب ملامسة طرف القضيب الفلزّي المشحون.

خطوات العمل:

- أثبت الخيط بالحامل حيث يكون متداخلاً منه، وأعلق فيه القضيب الفلزّي من منتصفه.
- أدلك أحد طرفي قضيب (الأبونايت) بقطعة الصوف لمدة كافية.
- أحرّب: أقرب الطرف المدلوك لقضيب (الأبونايت) من أحد طرفي القضيب الفلزّي المعلق، وأبقيهما قريين من بعضهما، من دون تلامسهما.
- لاحظ: أقرب قصاصات الورق من الطرف الآخر للقضيب الفلزّي، وأدون ملاحظاتي.
- أبعد قضيب (الأبونايت) عن طرف القضيب الفلزّي، وألاحظ ما يحدث لقصاصات الورق المنجذبة نحو طرفه الآخر.

التحليل والاستنتاج:

1. أُفْسَرُ سبب انجذاب قصاصات الورق الصغيرة إلى طرف القضيب الفلزّي، في أثناء وجود قضيب (الأبونايت) قريباً من طرفه الآخر.
-
2. أُفْسَرُ تساقط قصاصات الورق الصغيرة، عند إبعاد قضيب (الأبونايت) عن القضيب الفلزّي.
-
3. أستنتاج تأثير تقرير جسم مشحونٍ من موصلٍ غير مشحونٍ.
-

توصيل المقاومات على التوالي والتوازي

الهدف: أتعرّفُ طرائق توصيل المقاومات مع بعضها في الدارات الكهربائية.

المواد والأدوات:


بطارئيّة (1.5V) عدد (2)، أسلاكٌ توصيل، مصباحٌ كهربائيٌّ صغيرٌ مع قاعدهٍ عدد (4)، مفتاح كهربائيٌّ عدد (3).

إرشادات السلامة:


أحذر من استخدام الدارات الكهربائية أو أجزائها في القرب من مصدر المياه.

خطوات العمل:

- أركب الدارة الكهربائية الأولى حيث تتصل البطارئية مع مصابيحين ومع المفتاح الكهربائي على التوالي، معبقاء المفتاح مفتوحاً، كما في الشكل الآتي:



- أركب الدارة الكهربائية الثانية حيث تتصل البطارئية مع مصابيحين على التوازي، وأصل مع كل مصباح مفتاحاً كهربائياً وأبقى مفتوحاً، كما في الشكل الآتي:



3. أغلق المفتاح في الدارة الأولى، والمفاتيح في الدارة الثانية.
4. لاحظ إضاءة المصايب.

5. أقارن بين إضاءة المصايب في الدارتين: التوصيل على التوالى وعلى التوازي.

6. أفتح المفتاح في دارة التوالى، ولاحظ ما يحدث لإضاءة المصايب.

7. أعيد غلق المفتاح في دارة التوالى. ومن ثم، أفك أحد المصايب من قاعده.
8. لاحظ إضاءة المصايب.

9. أفتح أحد المفاتيح في دارة التوازي.

10. لاحظ ما يحدث لإضاءة المصايب.

11. أقارن بين نتيجة فتح المفاتيح في دارتى التوالى والتوازي.

التحليل والاستنتاج:

1. استنتاج: أي نوعي التوصيل ينشأ عنه مقدار تيار كهربائي أكبر في المصايب؟

2. أفسر انقطاع التيار عن المصباح الثاني، عند فك الأول في حالة التوالى.

3. أُقارنُ بينَ إضاءةِ المِصباحِ في دارِ التوازي؛ قبَل فتحِ المِفتاحِ وبعْدَهُ.

4. أتوصلُ إلى تأثيرِ فتحِ أحدِ المفاتيحِ الموصولةِ بـأحدِ المصابيحِ عَلَى التوازي، في تيّارِ المِصباحِ الآخر.

5. أضبطُ المتغيراتِ التي تؤثِّرُ في قِيمِ التيّارِ زيادةً ونقصاناً، في كُلِّ مِنَ التوصيلِ عَلَى التوازي وعَلَى التوازي.



بطارئهُ الليمونِ

سؤال الاستقصاء:

نحتاج أحياناً إلى بطارئه لتشغيل دارة كهربائية، ولكننا نكتشف أنها غير متوافرة. فهل يمكن صناعة بطارئه من أدوات بسيطة.

المواد والأدوات:

براغي مطلية بالخارج صين عدد (4)، أسلاك نحاسية سميكة بطول (10 cm) عدد (4)، حبات ليمون عدد (4)، مصباح LED صغير، (فولتميتر) مع أسلاك التوصيل الخاصة به، كمامشة أسلاك.

إرشادات السلامة:

- أحذر عند استخدام البراغي والأسلاك والكمامشة.

الأهداف:

- أشغل جهازاً بسيطاً باستخدام بطارئه من الفاكهة.
- أفسر نتائج الاستقصاء.


أصوغ فرضيتي:

تحتوي البطارئ على مواد حمضية، وتحتوي بعض الفواكه ومنها الليمون على مواد حمضية كذلك؛ فيمكن استخدام الليمون بدليلاً للبطارئ.

حل المشكلة:

صناعة بطارئه منزلية تولد فرقاً في الجهد، مثل البطارئ العاديّة باستخدام الليمون.

خطوات العمل:



1. أصلِّ السلك النحاسي بالبرغي واثبُه به باستخدام الكماشة، وأكرر ذلك مع ثلاثة من البراغي الأربعية، انظر الشكل.

2. أدْرِجْ حبة الليمون على الطاولة ضاغطاً عليها بيدي لمدة 1 min ، وأكرر ذلك مع الحبات جميعها.


3. أغرس أحد البراغي في إحدى حبات الليمون، وأصلِّ السلك النحاسي المتصل به بقطعة السلك السميكة في حبة الليمون الثانية كما في الشكل.

4. أكرر الخطوة السابقة بين حبتي الليمون الثانية والثالثة، والثالثة والرابعة.

5. الاحظُ الشكل النهائي الذي حصلت عليه لحبات الليمون المتصلة معاً.

6. أصلِّ البرغي الحر بالطرف السالب لـ(الفولتميتر)، والسلك النحاسي بالطرف الموجب له.

7. أدون قراءة (الفولتميتر).



اختبارُ الْحَلٌّ:

أصلُ طرفيِّ مِصباحِ LED بطرفيِّ بطّارِيَّةِ الليمونِ (مكَانِ الفولتميَّتر) للحصولِ عَلَى دَارِيَّةٍ مَغَلَقَةٍ، وَالاحظُّ إِضاءَةَ مِصباحِ LED.

التَّحْلِيلُ وَالاسْتِنْجَاجُ وَالتطبِيقُ:

1. أَسْتَنْجُّ وَظِيفَةَ حَبَّاتِ الليمونِ المَتَّصِّلَةِ ببعضِهَا.

2. أَفْسِرُ أَهمِيَّةَ دَحْرَجَةِ الليمونِ قَبْلَ غَرْسِ البراغيِّ وَالأسلاكِ فِيهِ.

3. أَسْتَنْجُّ طَرِيقَةً يُمْكِنُنِي عَنْ طَرِيقِهَا التَّحْكُمُ فِي مَقْدَارِ فَرِقِ الجَهْدِ النَّاتِجِ.

4. أُوْضَعُ إِذَا كَانَتِ النَّتائِجُ قَدْ تَوَافَقْتُ مَعَ فَرَضِيَّتي.


التَّوَاصُلُ

أُقارِنُ تَوَقُّعَاتِي وَنَتَائِجيَّ بِتَوَقُّعَاتِ زُمَلَائِيٍّ / زَمِيلَاتِي وَنَتَائِجِهِمْ.




أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS

1. وصلت قضبان مصنوعة من مواد مختلفة بين النقطتين (ك) و(ل) في الدارة المرسومة أدناه. أي قضيب يمكن وضعه ليصل النقطة (ك) بالنقطة (ل) لإنارة المصباح؟



- أ) قضيب من النحاس.
- ب) قضيب من الخشب.
- ج) قضيب من الزجاج.
- د) قضيب من البلاستيك.


2. استخدم بعض الطلبة أميتر (أ) لقياس التيار الكهربائي في دارة؛ عند فروق جهد مختلف.



ويبين الجدول الآتي بعض النتائج التي تم الحصول عليها. أكمل هذا الجدول.

التيار الكهربائي (A)	فرق الجهد (V)
15	2
30	4
60	

3. في الدارة المجاورة، فرق الجهد بين طرفي البطارية (4.5 V). يُشير مقياس الأمبير إلى (0.5 A) أَمْبِير عند إغلاق المفتاح الكهربائيّ. ما مقدار المقاومة (م)؟



4. لماذا لا يرتدي رجال الإطفاء خوذاتٍ مصنوعةٌ من الفلزاتِ؟

5. لماذا تُصنعُ أسلاكُ الكهرباءِ من النحاسِ وتُعطى بالبلاستيكِ؟

6. وصل سلكٌ مِنْ مادَّةِ النكرومِ (Nichrome) بدارَّةِ كهربائِيَّةِ، وفي كُلِّ مَرَّةٍ حُسِبَ التيارُ الكهربائيُّ المارُ بالدارةِ والمقاومَةُ لَهُ عند فروقِ جهدٍ مُختلَفةٍ. أكملُ الفراغَ في الجدولِ:

المقاومَةُ الكهربائِيَّةُ (Ω)	التيارُ الكهربائيُّ (A)	فرقُ الجهدِ الكهربائيُّ (V)
	2	8
		4
		2

7. في تجربة لقياس مقدار مقاومة موصل فلزي، حصل أحمد على النتائج المبينة في الجدول الآتي:

التيار الكهربائي (A)	فرق الجهد الكهربائي (V)
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15


من الجدول أعلاه:

أ) ما مقدار المقاومة؟


ب) ما مقدار التيار الكهربائي عند فرق جهد مقداره (8 V)؟

ج) أرسم العلاقة بين الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي.

د) أجد مقدار المقاومة الكهربائية من الرسم.



8. في الدارة المجاورة، أحسب مقدار المقاومة الكهربائية عند إغلاق الدارة، إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفي البطارية (6 V)، بينما يشير الأميتر إلى (1.5 A).



9. في الدارة المجاورة، أحسب مقدار التيار الكهربائي، إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفي البطارية (3 V)، ومقدار المقاومة الكهربائية (Ω) (9).

كيف تحافظ دودة الأرض على حياتها؟

الهدف: أستقصي الظروف البيئية المناسبة لحياة ديدان الأرض.

المواد والأدوات:

طبق بترى مع الغطاء، قطعة كرتون سوداء، كمية من التراب الجاف، ورقة ترشيح، مقص، ماء، لاصق هلامي، ديدان أرض عد (4)، أعواد خشبية أو ملائكة بلاستيكية، قفافيز.

إرشادات السلامة:



أغسل يديّ جيداً بعد الانتهاء من التجربة.

خطوات العمل:

1. أرطب ورقة الترشيح بالماء، وأطويها على شكل نصف دائرة وأضعها في الطبق.

2. أغطي قاعدة الطبق بطبقة رقيقة من التراب الجاف.

3. أقص نصف دائرة من الكرتون الأسود بمساحة نصف طبق بترى نفسها، وأثبتتها باستخدام اللاصق على غطاء الطبق كما في الشكل المجاور.





4. أجرّب: أنقل باستخدام عودٍ خشبيٍّ ديدانَ الأرضِ إلى الطبقِ، وأُغطّي الطبقَ بِغطاءِ الخاصّ، حيثُ يكونُ النصفُ المُظللُ بالأسودِ مِنَ الغِطاءِ مائلاً بزاويةٍ (90°) عنْ ورقةِ الترشيحِ المُبللةِ أسفلَ التراب؛ وحيثُ يضمُ الطبقُ بعدَ تغطيتهِ أرباعاً مختلفةً تشكّلُ كلُّ منها بيئَةً.
5. الاحظُ حركةَ الديدانِ، وأدّونُ ملاحظاتِي.

التفكيرُ الناقدُ

أبينُ لماذا تحرّكت الديدانُ، موضحاً البيئةَ المناسبَةَ لحياتها، وأقدمُ دليلاً على ذلك.

سلوك الأسماء

الهدف: أفسّر أثر عوامل خارجية معينة، في تغيير سلوك الأسماء.

المواد والأدوات:

حوض سمك صغير، سمك، غذاء السمك.

إرشادات السلامة:

تجنب لمس السمك بشكل مباشر.

خطوات العمل:

1. الاحظ سلوك الأسماء داخل الحوض، من دون وجود مؤثراً خارجياً، وأدون ملاحظاتي.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. أضيف قليلاً من غذاء السمك إلى الحوض، وألاحظ سلوك السمك، وأدون ملاحظاتي.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. أجرّب: أحديث مؤثراً، صوتاً، حركة مفاجئة في المياه، وألاحظ سلوك السمك، وأدون ملاحظاتي.

التحليل والاستنتاج:

1. أفسّر التغيير في سلوك السمك؛ نتيجة تأثيره بعوامل خارجية.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. أحدد نوع السلوك: فطري أم متعلم.



كيف تكيف بعض الحيوانات؟

الهدف: أَيُّنْ أهميَّة سلوكِ التخفي في الحفاظِ على حياة بعضِ أنواعِ الحيواناتِ.

المواد والأدوات:

أوراق ملونة، قلم، مقص، لاصق.

إرشادات السلامة:

أتعامل مع المقص بانتباٍ وحذرِ.

خطوات العمل:

- أرسم أشكالاً مختلفةً على الأوراق الملونة لحيواناتٍ مختلفةٍ، وأقصُّها وأثبتُ كلاً منها في مكانٍ في الصفّ؛ مراعياً أن تكون الخليفة مماثلةً للشكل في اللون مرّةً ومختلفةً مرّةً أخرى، وأطلب إلى زملائي / زميلاتي إيجاد الأشكال التي تبُّتها في أنحاء الصفّ.
- الاحظ عدم قدرة زملائي / زميلاتي على إيجاد الأشكال كافةً.
- أقارن بين سرعة زملائي / زميلاتي في إيجاد الأشكال المختلفة.

التحليل والاستنتاج:

- لماذا لم يتمكن زملائي / زميلاتي من إيجاد بعض الأشكال؟
- أبحث عن وصف لهذه الطريقة في التكيف، وأسمى حيواناتٍ تكيفت بطريقةٍ مماثلةٍ لتبقى حيةً.

نحنُ علماءُ الأحافير

الهدف: أُمّارُسُ دورَ علماءِ الأحافيرِ في الكشفِ عنْها في الميدان.

الموادُ والأدواتُ:

جِبْسٌ، ماءُ، قفافيزٌ، فازلينٌ، عيّناتٌ مختلفةٌ (أصدافٌ، أوراقُ أشجارٍ، مجسّماتٌ بلاستيكيةٌ لكايناتٍ حيّةٍ)، وعاءٌ بلاستيكيٌّ، أطباقٌ بلاستيكيةٌ ذاتُ الاستخدامِ لمّرّةٍ واحدةٍ، عدسةٌ مكّبّرةٌ، فرشاةُ ألوانٍ صغيرةٌ، أعوادٌ تنظيفِ الأسنانِ، أعوادٌ تنظيفِ الأذنينِ.

إرشاداتُ السلامةِ:

أحرصُ على ارتداءِ القفافيزِ عندَ التعاملِ معَ موادَ قد تُسبِّبُ الحساسيةَ كالجِبْسِ.

خطواتُ العملِ:

- أحضرُ بمساعدةِ معلّمي / معلّمتِي مزيجاً منَ الماءِ والجِبْسِ في الوعاءِ، وأضعُ كمّيّةً قليلةً منَ المزيجِ قبلَ أنْ يجفَّ في طبقِ بلاستيكيٍّ، وأختارُ إحدى العيّناتِ مِنْ دونِ أنْ أطلعَ زُملائي / زميلاتِي عليها وأغطيها بطبقةٍ رقيقةٍ جدّاً مِنَ الفازلينِ.
- أعملُ نموذجاً لأحفورةٍ عنْ طريقِ وضعِ العينةِ على مزيجِ الجِبْسِ والضغطِ عليها برفقٍ وتركِها إلى أنْ يجفَّ المزيجُ، ثمَّ أفصلُهما.

- الاحظُ النموذجَ في الجِبْسِ، وأستعينُ بالعدسةِ المكّبّرةِ للاحظةِ التفاصيلِ الدقيقةِ، وأدونُ ملاحظاتِي.

- أغطّي النموذجَ بمسحوقِ الجِبْسِ بشكلٍ كاملٍ، وأضعهُ بينَ أطباقِ زُملائي / زميلاتِي وأختارُ طبقاً آخرَ جهزَهُ أحدُ زُملائي / زميلاتِي.

5. أَسْتَخْدُم بعْض الأَدْوَاتِ الْمُنَاسِبَةِ (كالفرشَاةِ، وعُودٌ تَنْظِيفِ الْأَذْنِ...) فِي إِزَالَةِ طبقةِ مسحوقِ الْجِبْسِ عَنِ نَمُوذِجِ الْأَحْفُورَةِ الَّذِي اخْتَرْتُهُ.

6. أَلْاحِظُ نَمُوذِجَ الْأَحْفُورَةِ زَمِيلِي / زَمِيلِي، وَأَتَعْرِفُ الْعَيْنَةَ الَّتِي تُمَثِّلُهَا، وَأَدْوَنُ مُلَاحِظَاتِي.

7. أُقَارِنُ بَيْنَ النَّمُوذِجِ وَالْعَيْنَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَدْوَنُ مُلَاحِظَاتِي، وَأَشَارِكُ زُمَلَائِي / زَمِيلَاتِي فِي مَا تَوَصَّلْتُ إِلَيْهِ.

التَّحْلِيلُ وَالاستِنْتَاجُ:

1. أَسْتَتْجُ الأَدَلَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا الْعُلَمَاءُ؛ لِتَعْرِفُ أَحَافِيرِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ.

2. أُقَارِنُ بَيْنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي يَمْكُنُنِي مَعْرِفَتُهَا عِنْدَ مُلَاحِظَةِ كَائِنٍ حَيٍّ مَا، وَالْخَصَائِصِ الَّتِي يَمْكُنُنِي التَّوَصُّلُ إِلَيْهَا عِنْدَ دراسَةِ أَحْفُورَتِهِ.

3. أَصِفُّ مَا يَقُولُ بِهِ عُلَمَاءُ الْأَحَافِيرِ لِتَعْرِفُ الْأَحَافِيرِ فِي الْمَيْدَانِ.



أثر الضوء في حجم أوراق النبات

سؤال الاستقصاء:

تشابه النباتات في تركيبها من جذور وساقان وأوراق، وتختلف في أشكالها وحجومها وبيئاتها، وتشترك جميعها في حاجتها إلى الضوء والماء والتربة، إلا أنها تباين في هذه الحاجة. فهل يختلف حجم أوراق النبات باختلاف كمية الضوء التي تصل إليها؟

المواد والأدوات:

نباتٌ من نوع واحد (ريحان، كاميليا، كلانشو، أو أي نوع يعيش في الإضاءة وفي الظل) عدد (3)، ماء، مسطرة.

إرشادات السلامة:

تجنب البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة مدةً طويلة.

ملحوظة:

للدلالة على الحجم؛ اعتمد قياس عرض الورقة من المتصف باستخدام المسطرة.

الأهداف:

- أقارن بين حجم أوراق نوع من النبات في الظل وفي منطقة مضاءة.
- أتوقع المكان الذي تكون فيه أوراق النبات بحجم أكبر.
- أستنتج أثر الإضاءة في حجم أوراق النبات.
- أفسر نتائج الاستقصاء.

أصوغ فرضيتي:

أصوغ فرضيتي حول توقعاتي لاختلاف حجم أوراق النبات؛ باختلاف كمية الضوء التي تصل إليها.

مثالٌ:

كُلّما كانتْ كمِيَّةُ الضوءِ التي تصِلُ إلَى النباتِ أَقْلَى، كانَ حجمُ الورقةِ أَكْبَرَ.

أختبرُ فرضيَّتي:



1. أُخْطِطُ لاختبارِ الفرضيَّةِ التي صُغْتُها، وأُحدِدُ النتائجَ التي أتوقعُ حدوثَها.
2. أُنْظِمُ معلوماتِي في جدولٍ.
3. أستعينُ بمعلمي / معلمتِي.

خطواتُ العملِ:



1. أستخدمُ (3) نباتاتٍ بحجمٍ متساوٍ قدرَ الإمكانِ.
2. أضِبطُ المتغيراتِ: أاحفظُ عَلَى النباتاتِ في ظروفٍ متشابهةٍ مِنْ حيثُ: نوعُ الوعاءِ المزروعةِ فِيهِ وحجمُهُ، ونوعُ التربةِ وكميَّتها، والتَّهويَّةُ.
3. أضِبطُ المتغيراتِ: أُسقي النباتاتِ كمِيَّاتٍ متساويةٍ مِنَ الماءِ في الوقتِ نفسِهِ مِنَ النهارِ.
4. أجرِّبُ: أضعُ النباتاتِ في أماكنَ مُختلفَةٍ، حيثُ تكونُ إحداها بجوارِ النافذةِ، والثانيةُ على مسافةٍ أبعدَ قليلاً عنِ النافذةِ، حيثُ تصِلُ إلَيْها كمِيَّةٌ أقلُّ مِنَ الضوءِ، والثالثةُ في الظلِّ تماماً.
5. أستمرُّ في العنايةِ بالنباتاتِ سقايةً وتهويَّةً.
6. ألاحظُ التغييرَ في حجمِ أوراقِ النباتاتِ لمدَّةِ شهرينِ، وأدوّنُ ملاحظاتِي في جدولٍ كُلَّ (3) أيامِ.

النباتُ الثالثُ	النباتُ الثاني	النباتُ الأوَّلُ	الزمنُ

7. أقارن بين حجم الأوراق في النباتات، وأدون ملاحظاتي.

8. أستنتج أثر الإضاءة في حجم أوراق النبات.

9. أفسر النتيجة التي توصلت إليها.

التحليل والاستنتاج والتطبيق:

1. أحدد ثوابت التجربة ومتغيراتها.

متغيرات التجربة	ثوابت التجربة

2. أقارن حجم أوراق النبات في الظل بحجم أوراقه في المنطقة المضاءة.

حجم الأوراق في المنطقة المضاءة	حجم الأوراق في الظل

3. أوضح إذا كانت النتائج قد توافقت مع فرضيتي.

4. أفسر التوافق والاختلاف بين توقعاتي ونتائجتي.

التواءُل

أقارن توقعاتي ونتائجتي بتوقعات زملائي / زميلاتي ونتائجهم.



أسئلة تحاكي الاختبارات الدولية TIMSS

1. أي التكيفات الآتية تساعد الطيور على الطيران بصورة أفضل؟

أ) المِنقار الطويل.

ب) المِخالب القوية.

ج) الأكياس الهوائية.

د) درجة الحرارة المنخفضة.

2. في المؤتمر السنوي العالمي لتنظيم صيد الحيتان، الذي عُقد في كوريا الجنوبية في حزيران عام 2013م، كان التركيز على واقع البيئة البحرية في مضيق جبل طارق؛ إذ إنها غنية بالكائنات الحية البحرية الفريدة وبالحيتان خاصةً. وبعض هذه الكائنات معرض لخطر الانقراض نتيجة الصيد الجائر، وتلوث المياه بالنفط، والمخاطر الناجمة عن الاصطدام بالسفن التي تعبّر المضيق، والتي يزيد عددُها على 200 سفينة يومياً. ويعتقد بعض العلماء أن مرور السفن عبر المضيق لا يُشكّل خطراً على حياة الحيتان؛ إذ إنّ الحيتان تعيش مع السفن بصورة جيدة، لأنّ السفن تسير في طريق محددة سابقاً، والحيتان قادرة على معرفة مسار السفن بدقة. ويقول العلماء: إنّ الحيتان تلتهم الكثير من العوالق المجهرية الدقيقة التي كثيراً ما تكون مُسممة بفعل النفط المتسرّب من السفن؛ لذا، يجب المحافظة على نقاء مياه البحر وسلامة العوالق لضمان حياة الحيتان.

السؤال (1): ورد في النص أنّ الحيتان تتضرر نتيجة التهامها الكثير من العوالق المجهرية الدقيقة المُسممة. أي الجمل الآتية تفسّر سبب التهام الحيتان للعوالق؟

أ) تُشكّل غذاءها الرئيس.

ب) تأخذها مع الماء الذي تشربه.

- ج) تدخل إلى جوفها عندما تتنفس .
- د) تعايش مع الحيتان .

السؤال (2): أذكر طريقة واحدة يستطيع العلماء بها تحديد أي عاملٍ من العوامل الآتية، يشكّل الخطر الأكبر على حيتان مضيق جبل طارق: الصيد الجائر، الاصطدام بالسفن، التهام العوالق المسممة .

السؤال (3): ما الجملة التي تفسّر سبب معرفة الحيتان مسار السفن بدقة؟

أ) لها حاسة إبصار قوية .

- ب) تسبح في أفواج كالأسماك .
- ج) تمتلك جهازاً عصبياً متقدراً وذاكرة قوية .
- د) تحس بال المجال المغناطيسي المتولّد عن حركة السفن .

السؤال (4): أذكر توصية يمكن أن يصدرها مؤتمر كهذا، تساعد على المحافظة على حيتان مضيق جبل طارق .

كيف تغير الأنظمة البيئية؟

الهدف: أستكشف بعض العوامل المؤثرة في الأنظمة البيئية.


المواد والأدوات:

قارورتا ماء فارغتان شفافتان سعة (L-2)، مشرط، أسماك حية صغيرة، أشتل نباتات منزلية صغيرة الحجم، حصى صغيرة، ماء، تربة زراعية، سماد يحتوي على نترات، بذور قمح، طعام للأسمدة، أوراق ترشيح، قفافيز، كاميرا هاتف، مسطرة.

إرشادات السلامة:

احذر عند استخدام الأدوات الحادة، وعن التعامل مع السماد.


خطوات العمل:




1. أقطع باستخدام المشرط القارورتين من المنتصف، وأثبتت كلاً منها كما في الشكل.



2. أضيف حصى الزينة وماء بحرارة الغرفة وأسماكا إلى القارورتين، وأحدث فتحة أعلى من مستوى الماء في جدار كل منها لإطعام الأسماك كما في الشكل.



3. أجرب: أضع ورقتي ترشيح فوق بعضهما، وأفتح فتحتين صغيرتين في الوسط، وأثبتهما في قمة القارورة (الجزء المقلوب).



4. أملأ الجزء المقلوب من القارورتين بالتراب، وأزرع أشتل النباتات فيه، ثم أنثر بذور القمح على التراب، وأضع بعضها منه في الماء.

5. أضع النموذجين في مكان معرض للضوء وألتقط صورة لكلاً منها، وأدون وصفاً لهما.

6. **الاحظُ:** أترك النموذجين لمدة 3 أيام، ثم أقيس عمق الماء وألاحظ التغييرات التي طرأت على النباتات وبذور القمح في الأعلى، وألتقط صوراً وأدون ملاحظاتي.

7. أسقي النبات في القارورتين، وأضيف إلى إحدى القارورتين كمية بسيطة من السماد.

8. أكرر الخطوة 6، وأقارن الصور والملاحظات التي دونتها ببعضها.

9. أكرر الخطوة 7 ثم الخطوة 6 وهكذا لمدة 13 يوماً.

التفكير الناقد:

أفسّر اختلاف الملاحظات والصور للنظامين البيئيين بين المرتدين الأولى والأخيرة، وأستنتج أثر السماد المضاف في الكائنات الحية وغير الحية.

تجربة الدرس



هل تمتزج الماء العذبة والماء المالحة؟

الهدف: أستنتج سبب عدم اختلاط الماء العذبة بالماء المالحة.

المواد والأدوات:

كأس شفافة، ماء صنبور، ماء مقطّر، ملح، ملون طعام، ملعقة صغيرة.

إرشادات السلامة:

أحذر شرب الماء المستخدم في التجربة.

خطوات العمل:

1. أملأ ثلثي الكأس بماء الصنبور.

2. أضيف ملعقة صغيرة من الملح وأحرّك حتى يذوب، وأكرر العملية إلى أن يُشبع محلول.

3. أضيف قطرات ملون الطعام إلى محلول، وأحرّكه.

4. أجرّب: أضيف برفق على جدار الكأس الماء المقطّر، وانتظر قليلاً.

5. لاحظ ما يحدث في الكأس، وأدون ملاحظاتي.

التحليل والاستنتاج:

أفسّر النتيجة التي توصلت إليها، وأستنتج المبدأ الفيزيائي الذي اعتمدته عليه في التفسير.



سؤال الاستقصاء:

تُعد مشكلة تلوث المياه من أهم المشكلات التي تعاني منها معظم الأنظمة البيئية، وتبذر أهميتها من أهمية دور المياه في هذه الأنظمة، ويسعى الإنسان لتنقية المياه من ملوثاتها قدر الإمكان؛ باستخدام تقنيات وأدوات مختلفة تنسجم مع نوع التلوث، ضمن عمليات فيزيائية وكيميائية وحيوية معقدة.

فهل يمكنني تنفيذ بعض الطرائق البسيطة على المستوى الفردي بوصفها مراحل لتنقية مياه ملوثة ناتجة عن استخدامات مختلفة، لإعادة استخدامها لخدمة البيئة من دون استخدامها في الشرب؟ وما الطريقة الأفضل من هذه الطرائق؟

المواد والأدوات:

رمل، حصى، ماء، تراب، دبوس، مسطرة، (6) أكواب ورقية، ملعقة، قلم تحطيط، وعاء بلاستيك ذو غطاء، مسحوق فحم خشب، قفافيز، فضلات متنوعة ورقية وبلاستيكية.

إرشادات السلامة:

أتعامل بحذر مع الطرف الحاد للدبوس، ولا أشرب من المياه بعد التجربة.

الأهداف:

- أجرّب تنقية مياه ملوثة.
- أستنتج أفضل طريقة في تنقية المياه الملوثة.
- أفسّر نتائج الاستقصاء.

ملحوظة:

المياه التي تمّ تنقيتها في التجربة غير صالحة للشرب أو الاستخدام البشري.



أصوغ فرضيتي:

أصوغ فرضيتي حول توقعاتي لنجاح طرائق بسيطة في تنقية المياه الملوثة و حول الطريقة الأكثر كفايةً بينها.

مثال:

أفضل طرائق تنقية المياه الملوثة، هي ترسيب المواد الموجودة فيها.



أختبر فرضيتي:

1. أخطط لاختبار الفرضية التي صاغتها، وأحدد النتائج التي أتوقع حدوثها.
2. أنظم معلوماتي في جدول.
3. أستعين بعملي / معلمتي.



خطوات العمل:

1. أضع عدة ملاعق من التراب في الوعاء البلاستيكية والورقية المختلفة، وأملئه بالماء وأغطيه.
2. أرج الوعاء قليلاً، وألاحظ التغيير في الماء وأدون ملاحظاتي.
3. أترك الوعاء لمدة (5 min)، وألاحظ التغيير في محتويات الوعاء وأدون ملاحظاتي.
4. أثقب قاعدة (3) من الأكواب الورقية باستخدام الدبوس.
5. أضع في الكوب الأول رملاً، وفي الثاني حصى، وفي الثالث فحاماً بسمك (3 cm) لكل منها، وأكتب على كل كوب ما يحتويه.
6. أضع كُلَّ كوب من الأكواب المثبتة في آخر غير متقوب، وأسمى الأكواب بما يطابق اسم الكوب الداخلي فيها.
7. أُجرِّب: أضع في الأكواب الداخلية كميات متساوية من الماء الملوث، وأحرص على عدم رج الوعاء.
8. أترك الأكواب لمدة (5 h)، ثم أفصل الأكواب الداخلية عن الخارجية.

9. ألاحظ الماء في الأكواب الخارجية، وأدون ملاحظاتي.

10. أقارن بين الماء في كل كوب من حيث اللون، وجود روابس، وأدون ملاحظاتي.

11. أستنتج: ما المواد التي كانت أفضل في التقية؟

12. أقارن ملاحظاتي عن الأكواب الثلاثة بـملاحظاتي عن الماء في الوعاء، بعد تركه (5 min) من دون تحريك.

التحليل والاستنتاج والتطبيق:

1. أحدد ثوابت التجربة ومتغيراتها.

متغيرات التجربة	ثوابت التجربة

2. أقارن بين الطرق المستخدمة في التقية من حيث الأفضلية، وأقترح مفهوماً يصف كلاً منها.

3. أستنتج: هل أشكال التلوث جميعها يمكن التخلص منها بهذه الطرق؟ أفسر استنتاجي.

4. أوضح إذا كانت النتائج قد توافقت مع فرضيتي.

5. أفسر التوافق والاختلاف بين توقعاتي ونتائجهم.

التوصل


أقارن توقعاتي ونتائجني بتوقعات زملائي / زميلاتي ونتائجهم.

أَسْتَالَةُ تِحَايٍ الْأَخْتِبَارَاتُ الدُّولِيَّةُ TIMSS

1. يَحْتَوِي سطحُ الْأَرْضِ عَلَى المَاءِ بِنَسْبَةٍ أَكْبَرَ مِنَ الْيَابِسَةِ، أَكْتُبْ سبَبَيْنِ لِعَدْمِ حَصُولِ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى مَيَاهِ الشَّرِبِ.

2. يَحْصُلُ الْإِنْسَانُ عَلَى الطَّاقَةِ مِنَ الْغَذَاءِ. مَا مَصْدُرُ الطَّاقَةِ الْمَخْزُونَةِ فِي الْغَذَاءِ؟
أ) الْأَسْمَدَةُ.
ب) الْفِيَتَامِينَاتُ.
ج) الشَّمْسُ.
د) التَّرْبَةُ.

3. يُشَيرُ الرَّسْمُ إِلَى مَقْطَعٍ عَرْضِيًّا لِمَيَاهِ الْمَحِيطِ، وَيَعِيشُ فِي مَعْظَمِ مَنَاطِقِهِ عَدْدٌ مِنَ الْكَائِنَاتِ (الْبَاتِيَّةِ وَالْحَيْوَانِيَّةِ)، الَّتِي يَعْتَدِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَعَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ لِلْبَقَاءِ حَيَّةً.



تضم القائمة الكائنات الحية التي تعيش في المنطقة المضاءة:

العالق النباتية	نباتات مزهرية تقوم بالبناء الضوئي.
العالق الحيوانية	حيوانات مزهرية تأكل العوالق النباتية.
سمك التونة	سمكة متوسطة الحجم، تتغذى على الأسماك الصغيرة.
سمك الرنجة	سمكة صغيرة الحجم، تتغذى على العوالق الحيوانية.
سمك القرش	سمكة كبيرة الحجم، تتغذى على الأسماك الأخرى.
الحوت	حيوان بحري ثديي عملاق، يتغذى على العوالق الحيوانية.

أكمل الشبكة الغذائية أدناه، بوضع اسم كائن واحد في الدائرة الواحدة. المعلومات المُعطاة في الجدول ستُفيدني، تُشير الأسماء إلى اتجاه انتقال الطاقة.

